

presto

CATALOGO



Stucchi e prodotti tecnici



STUCCHI PRESTO

Schema di utilizzo

Per fori e fessure
oltre i 12 mm.

Per fori e fessure
fino ai 12 mm.

Per riempire

a finire

carteggiare a grana grossa

carteggiare a grana fine - dare il fondo - verniciare

presto flex
Stucco poliestere microfina
Art. 601211, 250 g
Art. 833120, 500 g
Art. 601235, 1000 g



presto finish
Stucco a finire nitrocombi
Art. 601518, 100 g
Art. 601532, 250 g



**presto finish
Spray filler**
Stucco a spruzzo a finire PRO
Art. 854941, 1500 g



prestolith pro
Stucco soft microfina
Art. 602133, 1000 g



prestolith special
Kit di riparazione resina
catalizzatore, fibra di vetro
Art. 600412, 250 g
Art. 600511, 1000 g



FAI DA TE

prestolith extra
Stucco vetroresina riempitivo
Art. 601013, 250 g
Art. 601112, 1000 g



PROFESSIONALE

prestolith pro
Stucco vetroresina PRO
Art. 602249, 1800 g



prestolith plastic
Stucco poliestere universale
Art. 600054, 250 g
Art. 833113, 500 g
Art. 600115, 1000 g
Art. 600214, 2000 g
Art. 600313, 6000 g



prestolith pro
Stucco poliestere universale
Art. 602034, 1000 g
Art. 602058, 2500 g



APPLICAZIONI SPECIALI

prestolith alu
Stucco metallico
riempitivo
Art. 600351, 250 g
Art. 600375, 1000 g



presto elastic
Stucco elastico
per plastiche
Art. 601460, 250 g
Art. 601491, 1000 g



prestolith easy
Stucco superleggero
peso specifico inferiore
a < 1 g/ml.
Art. 601457, 420 g



1. Stucchi

presto

Prestolith Plastic Stucco poliestere riempitivo

Stucco poliestere riempitivo universale bi-componente composto da una speciale miscela di poliestere accelerata alle ammine e da diverse sostanze riempitive minerali ecologiche. Buona elasticità, elevata reattività.

Proprietà

- Carteggiabile dopo 20-30 min.
- Non contiene asbesto e silicone
- Punto di fiamma: 33°C ca.
- Lavorabilità a 20°C: 4 min. ca. Peso specifico: 1,85 kg/dm³
- Aggiunta di catalizzatore: 2-4%
- Resistente ad: acidi, soluzioni alcaline, solventi, carburanti, acqua e sali antigelo
- Riverniciabile
- Elevata elasticità ed ancoraggio
- Resistenza termica del materiale indurito: fino a 120°C
- Morbido e tixotropico

Applicazioni

- Carrozzeria e parti di veicoli
- Hobbistica e fai da te
- Scale, inserimento di tasselli e viti
- Impianti meccanici
- Legno, metallo, calcestruzzo



Prodotto	Formato	Art.	Colore	Cartone
Stucco poliestere univ.	250 g barattolo	600054	ocra	6 pz.
Stucco poliestere univ.	500 g barattolo	833113	ocra	6 pz.
Stucco poliestere univ.	1000 g barattolo	600115	ocra	6 pz.
Stucco poliestere univ.	2000 g barattolo	600214	ocra	4 pz.
Stucco poliestere univ.	6000 g latta	600313	ocra	1 pz.

Prestolith Alu -Stucco metallico riempitivo

Lo stucco metallico all'alluminio a base poliestere bi-componente è costituito da una miscela di resina di poliestere accelerato alle ammine di buona elasticità, altamente reattiva e tixotropica con diversi minerali, sostanze riempitive ecologiche e pigmenti di alluminio.

Proprietà

- Può essere utilizzato anche su ampie superfici senza formazione di pori
- Elevata elasticità
- Eccellente ancoraggio
- Carteggiabile dopo 20-30 min. ca.
- Aggiunta di catalizzatore: 2-4%
- Resistente ad: acidi, soluzioni alcaline, solventi, schiume
- Resistenza termica del materiale indurito: fino a 120°C
- Lavorabilità a 20°C: 4-5 min. ca.

Applicazioni

- Carrozzeria e parti di veicoli
- Impianti meccanici
- Hobbistica e fai da te
- Legno, metallo, calcestruzzo



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Stucco metallico	250 g, barattolo	600351	12 pz.
Stucco metallico	1000 g, barattolo	600375	12 pz.

Prestolith Extra - Stucco vetroresina riempitivo

Stucco a base di vetroresina costituito da resina poliestere insatura, da particelle di fibre di vetro e dal nuovo ancorante NT.

Proprietà

- Carteggiabile dopo 20-30 min. ca.
- Aggiunta di catalizzatore: 2-4%
- Punto di fiamma: 33°C ca.
- Peso specifico: 1,46 kg/dm³
- Resistente ad: acidi, soluzioni alcaline, solventi, schiume
- Resistenza termica del materiale indurito: fino a 120°C
- Lavorabilità a 20°C: 10 min. ca.

Applicazioni

- Grandi superfici danneggiate in legno, metallo, calcestruzzo, plastica
- Impianti meccanici
- Hobbistica e fai da te
- Superfici perforate da ruggine fino a 12 mm di diametro ca.



Prodotto	Formato	Art.	Colore	Cartone
Stucco vetroresina	250 g barattolo	601013	grigio chiaro	6 pz.
Stucco vetroresina	1000 g barattolo	601112	grigio chiaro	6 pz.

Prestoflex – Stucco poliestere microfine

Stucco microfine a base poliestere bi-componente con elevata elasticità, indurimento rapido, costituito da resina poliestere insatura altamente reattiva contenente una innovativa combinazione di pigmenti riempitivi superfini.

Proprietà

- Carteggiabile dopo 30 min. ca.
- Punto di fiamma: 33°C ca.
- Peso specifico: 1,7 kg/dm³
- Aggiunta di catalizzatore: 2-4%
- Resistente ad: acidi, soluzioni alcaline, solventi, schiume
- Indurimento rapido
- Resistenza termica del materiale indurito: fino a 120°C
- Lavorabilità a 20°C: 8 min. ca.

Applicazioni

- Pareggia superfici irregolari in metallo, legno, calcestruzzo
- Uniforma superfici precedentemente stuccate
- Carrozzeria, costruzione di barche



Prodotto	Formato	Art.	Colore	Cartone
Stucco poliestere fine	250 g barattolo	601211	bianco	6 pz.
Stucco poliestere fine	500 g barattolo	833120	bianco	6 pz.
Stucco poliestere fine	1000 g barattolo	601235	bianco	6 pz.

Prestolith Easy – Stucco superleggero

Stucco superleggero, costituito da una innovativa combinazione di sostanze riempitive minerali e sintetiche, dotato di eccezionali caratteristiche di elasticità. Ideale per riparazioni di superfici soggette a stress e vibrazioni, anche a basse temperature.

Proprietà

- Carteggiabile dopo 30 min. ca.
- Aggiunta di catalizzatore: 2-4%
- Punto di fiamma: 33°C ca.
- Peso specifico: 0,85 kg/dm³
- Resistente ad: acidi, soluzioni alcaline, solventi, schiume
- Resistenza termica del materiale indurito: fino a 180°C
- Lavorabilità a 20°C: 5 min. ca.

Applicazioni

- Telai e parti di carrozzeria anche plastiche
- Stuccature di giunti e pieghe
- Costruzione di imbarcazioni: barche e tavole da surf
- Modellismo
- Ritocco di strati di vernice a polvere



Prodotto	Formato	Art.	Colore	Cartone
Stucco superleggero	420 g barattolo	601457	bianco	6 pz.

Presto Stucco elastico per plastiche

Stucco a base di resina poliestere bi-componente, costituito da una miscela altamente elastica, accelerata alle ammine con diverse sostanze minerali e con proprietà riempitive. Ecologico.

Proprietà

- Elastico • Morbido • Tixotropico
- Tempi di presa rapidi • Privo di pori
- Facile da carteggiare • Ottimo ancoraggio • Pastoso
- Lavorabilità: 4-5 minuti
- Aggiunta di catalizzatore 2-4%
- Carteggiabile dopo c.a. 20 minuti
- Punto di fiamma: c.a. 31°C
- Resistenza termica del materiale indurito: fino a 120°C
- Peso specifico: 1,89 g/cm³
- Odore: simile allo stirolo

Applicazioni

È indicato per riempire fori e irregolarità e per stuccare superfici in plastica pre-trattate



Prodotto	Formato	Art.	Colore	Cartone
Stucco elastico	250 g barattolo	601460	nero	6 pz.
Stucco elastico	1000 g barattolo	601491	nero	6 pz.

Prestolith finish – Stucco a finire nitro-combi

Stucco a finire nitro-combi mono-componente essiccante all'aria, applicabile in strati sottili per livellare graffi superficiali e tracce di carteggiatura. Dopo una carteggiatura fine, la superficie levigata risulta fondo ideale per mani di fondo e verniciatura.

Proprietà

- Carteggiabile dopo 2-3 ore ca. a seconda dello spessore e della temperatura
- Punto di fiamma: 29°C ca.
- Peso specifico: 1,43 kg/dm³
- Resistente ad: acidi, soluzioni alcaline, solventi, schiume

Applicazioni

- Livellare zone pre-trattate
- Livellare zone con graffi
- Livellare zone irregolari



Prodotto	Formato	Art.	Colore	Cartone
Stucco a finire NC	100 g tubo blisterato	601518	grigio scuro	24 pz.
Stucco a finire NC	100 g tubetto	601525	grigio scuro	24 pz.
Stucco a finire NC	250 g barattolo	601532	grigio scuro	12 pz.

Prestolith Kombi Box-Kit di riparazione

Kit di riparazione di facile utilizzo contenente:

- 238 g di resina poliestere
- 12 g di catalizzatore
- 250 g di filler
- Ca. 0.6 m² di materiale in fibra di vetro
- Bicchiere per miscelazione

Proprietà

- Eccellente ancoraggio, elevata elasticità
- Facilmente carteggiabile e verniciabile a spray
- Resistente ad: acidi, soluzioni alcaline, solventi, propellenti, acqua

Applicazioni

- Automobili, carrozzerie, fai da te, modellismo e carpenteria



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Kombi Box	500 g barattolo	600917	6 pz.

Prestolith special repair box – Kit di riparazione

Kit di riparazione a base di resina di poliestere insatura elasticata, catalizzatore, tessuto in fibra di vetro. Ideale per coprire fori grandi, perforazioni da ruggine e zone danneggiate.

Proprietà

- Carteggiabile dopo 40 min. ca.
- Punto di fiamma: 29°C ca.
- Aggiunta di catalizzatore: 2-4%
- Elevata elasticità
- Facilmente carteggiabile e verniciabile a spray
- Lavorabilità a 20°C: 10 min. ca.

Applicazioni

- Costruzione di stampi e forme
- Costruzione di modelli
- Industria: sigillare condutture, tubi, caldaie, imbarcazioni
- Parti di carrozzeria



Prodotto	Formato	Art.	Colore	Cartone
Kit di riparazione	250 g, barattolo	600412	giallognolo	12 pz.
Kit di riparazione	1,000 g, barattolo	600511	giallognolo	6 pz.

Prestolith Special – Resina poliestere

Resina poliestere elastica insatura, altamente reattiva, può essere applicata su tutte le superfici metalliche. Può essere combinata con tessuto a panno in fibra di vetro, per la riparazione di fori anche da ruggine.

Proprietà

- Eccellente ancoraggio
- Elevata elasticità
- Facilmente carteggiabile e verniciabile a spray
- Resistente ad: acidi, soluzioni alcaline, solventi, schiume ed acqua
- Aggiunta di catalizzatore: 2-4%
- Lavorabilità a 20°C: 10 min. ca.

Applicazioni

- Parti di carrozzeria
- Industria automobilistica
- Manutenzioni casalinghe
- Costruzione di modelli
- Costruzione di stampi e forme



Prodotto	Formato	Art.	Colore	Cartone
Resina poliestere	250 g, barattolo	600429	giallognolo	6 pz.
Resina poliestere	1000 g, barattolo	600528	giallognolo	6 pz.
Resina poliestere	5000 g, tanica	600818	giallognolo	1 pz.

Prestolith stucchi professionali

Gli stucchi professionali Prestolith sono prodotti adatti all'applicazione professionale. La gamma include: Stucco poliestere universale, Stucco soft microfine e stucco vetroresina. Con l'utilizzo degli stucchi professionali i risultati sono garantiti!

I relativi catalizzatori sono indicati a pag. 8.

Proprietà

- Senza asbesto e silicone
- Carteggiabilità dopo 20-30 minuti
- Punto di fiamma: ca. 33°C
- Peso specifico a 20°C +/- 1,8 kg/dm³
- Aggiunta di catalizzatore: 2-4%
- Lavorabilità 20°C: 4 minuti circa
- Resistenza ad: acidi, soluzioni alcaline, acqua e sali antigelo
- Riverniciabili
- Resistenza termica del materiale indurito: fino a 120°C

Applicazioni

- Veicoli
- Telai e parti di carrozzeria
- Impianti meccanici
- Metallo, legno, calcestruzzo e vetroresina
- Telai zincati



Prodotto	Formato	Art.	Colore	Cartone
Stucco poliestere univ.	1000 g	602034	bianco	6 pz.
Stucco poliestere univ.	2500 g	602058	bianco	4 pz.
Stucco soft mic.	1000 g	602133	bianco	6 pz.
Stucco vetroresina	1800 g	602249	grigio/verde	4 pz.

Presto Poly-plast - Stucco a spruzzo a finire PRO

Stucco riempitivo bi-componente per uso a spruzzo a base poliestere per livellare graffi, porosità e superfici irregolari. Può essere utilizzato direttamente su acciaio, stucco poliestere, vecchie verniciature e vetroresina.

Proprietà

- Carteggiabile dopo 30-40 min. ca
- Asciutto in:
 - 120 min. a 20°C
 - 30 min. a 60°C
 - 15 min. a 80°C
- Carteggiabile dopo 2-3 ore
- Utilizzare con 2-4 bar
- Ugello da 1,8 a 3 mm

Applicazioni

- Garage
- Carrozzerie



Prodotto	Formato	Art.	Colore	Cartone
Stucco a spruzzo a finire	1.5 kg, barattolo	854941	beige	6 pz.

Prestolith PRO Stucco universale bi-componente PRO

Stucco universale bi-componente ad uso professionale. Questo prodotto è stato studiato specificatamente per l'utilizzo con il Dosatore Presto.

Applicazioni

- Carrozzerie, impiantistica industriale, industrie specializzate nella lavorazione di metallo, calcestruzzo e legno.



Prodotto	Formato	Art.	Colore	Cartone
Stucco universale 2K professionale	3 kg, barattolo	854958	bianco	6 pz.

Dosatore professionale Presto

Dosatore ideale per l'uso professionale, di facile utilizzo. E' possibile preparare la quantità precisa di stucco e catalizzatore in ogni momento senza l'utilizzo di altri strumenti. Studiato per essere facilmente trasportabile, è anche applicabile anche al muro.

Proprietà

- Pratico
- Economico
- Utilizzabile sia mobile che fissato al muro

Applicazioni

- Carrozzerie ed ovunque ci sia un utilizzo di grosse quantità di stucco poliestere Prestolith.
- Utilizzabile con il barattolo Prestolith pro 2K da 3 chili



Prodotto	Formato	Art.	Colore	Cartone
Dosatore Presto PRO	singolo	610015	-	1 pz.

Catalizzatore Presto

Il catalizzatore Presto è un composto al 50% di perossido di benzoile.

Specificatamente studiato per tutti gli stucchi poliestere bi-componenti Presto.



Formato	Colore	Art.	Cartone
Tubo 8 g,	rosso	600078	1 pz.
Tubo 12 g,	rosso	499603	1 pz.
Tubo 25 g,	rosso	600177	1 pz.
Tubo 25 g,	bianco	784866	1 pz.
Tubo 25 g, blister	rosso	600160	12 pz.
Tubo 50 g,	rosso	600276	1 pz.
Tubo 50 g, blister	rosso	600269	12 pz.
Tubo 70 g,	rosso	499191	1 pz.

Spatole in polipropilene

Le spatole per stucco della linea Presto sono l'ideale per poter lavorare in modo professionale i nostri stucchi.

Applicazioni

Possono essere usate per l'applicazione di stucchi: nel settore auto/carrozzeria, modellismo, costruzioni navali e fai da te.



Descrizione	Confezione	Art.	Cartone
Spatola PP large	Singola	600139	1
Spatole PP	4 pezzi	600238	1

Spatole in metallo

Le spatole per stucco della linea Presto sono l'ideale per poter lavorare in modo professionale i nostri stucchi.

Applicazioni

Possono essere usate per l'applicazione di stucchi: nel settore auto/carrozzeria, modellismo, costruzioni navali e fai da te.



Descrizione	Confezione	Art.	Cartone
Spatole metallo	4 pezzi	701832	1

Presto - fibra di vetro

Fibre di vetro: disponibile come tessuto, TNT (tessuto non tessuto) e panno. Per coprire fori e innesti in combinazione con lo stucco poliestere Presto.

Applicazioni

- Riparazione carrozzerie e strutture
- Cantieri nautici



Descrizione	Dimensione	Art.	Cartone
Panno	0.5 m ²	600702	12 pz.
Panno	1.0 m ²	600719	6 pz.
Tessuto	0.5 m ²	600740	12 pz.
Tessuto	1.0 m ²	600764	6 pz.
TNT	0.5 m ²	600788	12 pz.
TNT	1.0 m ²	600795	6 pz.







Descrizione	Misura	Art.	Cartone
Carta abrasiva a secco P 40	115 x 280 mm	670091	50 pz.
Carta abrasiva a secco P 40	230 x 280 mm	135927	50 pz.
Carta abrasiva a secco P 60	115 x 280 mm	670114	50 pz.
Carta abrasiva a secco P 60	230 x 280 mm	135928	50 pz.
Carta abrasiva a secco P 80	115 x 280 mm	670121	50 pz.
Carta abrasiva a secco P 80	230 x 280 mm	135929	50 pz.
Carta abrasiva a secco P 120	115 x 280 mm	670282	50 pz.
Carta abrasiva a secco P 120	230 x 280 mm	135930	50 pz.
Carta abrasiva a secco P 180	230 x 280 mm	135931	50 pz.

Descrizione	Misura	Art.	Cartone
Carta abrasiva a bagnato P 240	115 x 280 mm	670343	50 pz.
Carta abrasiva a bagnato P 240	230 x 280 mm	135932	50 pz.
Carta abrasiva a bagnato P 400	115 x 280 mm	670428	50 pz.
Carta abrasiva a bagnato P 400	230 x 280 mm	135933	50 pz.
Carta abrasiva a bagnato P 600	115 x 280 mm	670435	50 pz.
Carta abrasiva a bagnato P 600	230 x 280 mm	135934	50 pz.
Carta abrasiva a bagnato P 1000	115 x 280 mm	670718	50 pz.
Carta abrasiva a bagnato P 1000	230 x 280 mm	135935	50 pz.
Carta abrasiva a bagnato P 1200	230 x 280 mm	135936	50 pz.

Descrizione	Misura	Art.	Cartone
Display per carta abrasiva (vuoto)	115 x 280 mm	670084	1 pz.
Display per carta abrasiva (vuoto)	230 x 280 mm	670077	1 pz.



blocchetto per levigatura

Il blocchetto per levigatura Presto è particolarmente indicato per carteggiare ed uniformare le grandi superfici. La carta abrasiva si estende su tutta la superficie del blocco e la speciale impugnatura ergonomica consente una presa sicura.

Applicazioni

- Riparazione veicoli
- Su tutte le superfici: metallo, legno e plastica



Descrizione	Art.	Cartone
Blocchetto per levigatura	706417	6 pz.

Pasta abrasiva

Prodotto studiato per rimuovere delicatamente vernice eccedente e aloni e rinnovare vernici sbiadite.

Proprietà

- Rimozione di graffi superficiali
- Garantito senza silicone

Applicazioni

- Auto, camion, camper, moto e biciclette
- Qualunque superficie verniciata



Descrizione	Formato	Art.	Cartone
Pasta abrasiva	80 g tubetto = 70 ml	603192	12 pz.



presto

3. BOB/Antiruggine

Presto BOB sigillante anticorrosione (No. 1)

Pretrattamento antiruggine a base di poliuretani indurenti all'umidità. Indurisce rapidamente ed isola in modo rapido, semplice e sicuro tutte le superfici metalliche arrugginite.

Può essere sovraverniciato con BOB fondo antiruggine per impedire che le superfici trattate vengano attaccate dalla ruggine.

Proprietà

- Può essere applicato a pennello o a spruzzo
- Colore: trasparente giallognolo
- Punto di fiamma: 35°C
- Peso specifico: ca. 0.92 g/cm³
- Teme il gelo

Applicazioni

- Superfici arrugginite



Descrizione	Contenuto	Art.	Cartone
Sigillante anticorr.	100 ml	603710	12 pz.
Sigillante anticorr.	250 ml	603727	12 pz.
Sigillante anticorr.	750 ml	603734	6 pz.

Presto BOB fondo antiruggine (No. 2)

Fondo antiruggine esente da cromo contenente pigmenti attivi, rapida essiccazione a base di una dispersione speciale di resine sintetiche. Migliori risultati si ottengono con un uso abbinato a BOB sigillante anticorrosione.

Proprietà

- Applicazione a pennello, rullo o pistola airless
- Colore: grigio opaco
- Punto di fiamma: 42°C
- Peso specifico: 1.25 g/cm³
- Teme il gelo

Applicazioni

- Ferro, acciaio, zinco, metalli non ferrosi ed alluminio



Descrizione	Contenuto	Art.	Cartone
Fondo antiruggine	100 ml	603819	12 pz.
Fondo antiruggine	250 ml	603826	12 pz.
Fondo antiruggine	750 ml	603833	6 pz.

Presto BOB Combi Pack

L'utilizzo combinato di BOB sigillante anticorrosione e BOB fondo antiruggine garantisce una protezione veloce e duratura contro ruggine e corrosione.

Pratica confezione blisterata con i prodotti abbinati da 20 g o 100 g.

Proprietà

- Protezione totale dalla ruggine
- Termoresistente fino a 120°C

Applicazioni

- Ferro grezzo e/o arrugginito, acciaio, zinco, metalli non ferrosi ed alluminio



Descrizione	Contenuto	Art.	Cartone
Combi pack	blister, 2 x 20 ml	603864	36 pz.
Combi pack	blister, 2 x 100 ml	603871	12 pz.

Presto BOB acciaio adesivo

Il Presto Bob acciaio adesivo, è un bi-componente privo di solventi ideale per riparare ed incollare. Questo prodotto riempie, incolla e sigilla i materiali più disparati come ferro e metalli non ferrosi.

Per riempire:

Da utilizzare come un filler, adatto su tutti i metalli, parti in ghisa, legno, amianto, ceramica e calcestruzzo. Con cura allargare a forma di "V" le crepe agli angoli per evitare ulteriori spaccature e ampliarle possibilmente dei 2/3 rispetto allo spessore della parete, quindi riempirle con Presto Bob acciaio adesivo. Fori errati o filettature spanate devono essere allargate del doppio rispetto al diametro originario e riempite con Presto Bob acciaio adesivo.

Per incollare:

Presto Bob acciaio adesivo incolla in modo duraturo materiali uguali e differenti, anche quei tipi di materiali che altri prodotti non saldano o non uniscono insieme oppure solo con grande difficoltà, come ad esempio acciaio, alluminio, piombo, legno, ferro, eternit ecc.

Per sigillare:

È indicato per condutture o tubi di scarico danneggiati, in combinazione con materiali adatti per ricoprire la parte da sigillare. Applicare Presto Bob acciaio adesivo semplicemente sul tessuto e utilizzarlo a mo' di benda. È possibile lavorare come il metallo gli strati induriti spessi almeno 5 mm: forare, fresare, limare, tornire, filettare ecc.

Proprietà

- Duttile
- Resistente a: benzina, olio, soluzioni alcaline e solventi.
- Peso specifico di A a 20°C: 3,5 kg / dm³
- Peso specifico di B a 20°C: 2,35 kg / dm³
- Punto di fiamma: 140°C

Applicazioni:

- Industria per la lavorazione dei metalli
- Industria per la lavorazione del legno
- Costruzione navale
- Garages
- Carpenteria



Descrizione	Contenuto	Art.	Cartone
Acciaio adesivo	125 g (105 g acciaio adesivo, 20 g catalizzatore)	603901	12 pz.

Presto fondo riempitivo protettivo

Presto fondo riempitivo ha particolari doti di ancoraggio e grazie alle sue proprietà riempitive impedisce che le superfici vengano nuovamente attaccate dalla ruggine. Il fondo trattato è sovraverniciabile anche a spray.

Applicazioni

- Carrozzeria
- Accessori da giardino in metallo
- Parti metalliche



Descrizione	Colore	Contenuto	Art.	Cartone
Presto fondo riempitivo	grigio	200 ml	387276	4 pz.
Presto fondo riempitivo	grigio	750 ml	387290	1 pz.
Presto fondo riempitivo	rosso-bruno	200 ml	387283	4 pz.
Presto fondo riempitivo	rosso-bruno	750 ml	387306	1 pz.

Convertitore di ruggine/Penna antiruggine

Emulsione a base organica per bloccare, neutralizzare e convertire i processi di ossidazione. Passato il tempo di reazione, si ottiene una superficie asciutta ideale come fondo per una successiva verniciatura.

La penna antiruggine contiene delle sottili mine abrasive in fibra di vetro ideale per la rimozione di piccoli punti di ruggine senza graffiare o danneggiare la superficie. Inclusive nella confezione 2 mine di ricambio. Facile da utilizzare e particolarmente indicato per rimuovere piccole zone di ruggine.

Applicazioni

- Auto, moto, biciclette e qualsiasi tipo di veicolo
- Imbarcazioni
- Hobby: tutte parti metalliche soggette alle intemperie o a umidità, recinzioni, lampade ecc.
- Industria e artigianato
- Motori



Descrizione	Contenuto	Art.	Cartone
Convertitore di ruggine	100 ml	603079	36 pz.
Convertitore di ruggine	250 ml	603086	12 pz.
Penna antiruggine	1	329009	24 pz.
Ricambi per penna	1	328996	1 pz.

Pasta per montaggio marmitte

Prodotto indicato per facilitare il montaggio e la rimozione delle parti degli impianti di scarico. Applicare il prodotto su entrambe le parti e unirle immediatamente. Il prodotto si consolida con il riscaldamento delle parti ottenendo la tenuta stagna della giunzione.

Proprietà

- Malleabile
- Indurisce rapidamente con il riscaldamento delle parti
- Semplifica lo smontaggio in caso di sostituzione
- Perfetta tenuta di gas e liquidi
- Inodore
- Peso specifico a 20°C: 1,68 kg/dm³
- Contenuto solido oltre il 70%
- pH: 9,8

Applicazioni

- Per sigillare parti soggette ad altissime temperature, quali giunti a manicotto, marmitte, morsetti.



Descrizione	Formato	Art.	Colore	Cartone
Pasta per montaggio marmitte	170 g, tubetto	grigio scuro	603123	12 pz.
Pasta per montaggio marmitte	60 g, conf. monouso	grigio scuro	603130	50 pz.

Pasta per riparazioni marmitte

Prodotto ideale per stuccare facilmente fori e rotture di marmitte e impianti di scarico. E' una speciale combinazione di alcali silicati, spalmabile con facilità anche aggiungendo un po' di acqua. Disponibile anche in confezione con rotolo di tessuto in fibra di vetro da utilizzare per grosse riparazioni.

Proprietà

- Malleabile
- Indurisce rapidamente con il riscaldamento della marmitta
- Inodore
- Contenuto solido oltre il 70%
- Peso specifico a 20°C: 1,68 kg/dm³
- pH: 9,8

Applicazioni

- Riparazione di perforazioni, crepe o danneggiamenti di marmitte e impianti di scarico



Descrizione	Formato	Art.	Colore	Cartone
SET per riparazioni marmitte	200g, lattina + rotolo di fibra di vetro	grigio scuro	603109	12 pz.
Pasta per riparazioni marmitte	200 g, lattina	grigio scuro	603147	12 pz.

Presto set riparazione plastica

Prodotto bi-componente per la riparazione della plastica e numerose altre superfici. Consente una rapida riparazione della maggior parte di plastiche, particolarmente indicato per l'uso in carrozzeria. Il set contiene 1 mastice bi-componente per la riparazione, tessuto in fibra di vetro e la speciale spatola per l'applicazione.

Proprietà

- Qualità epossidica
- Privo di isocianati
- Rapida applicazione
- Pratica confezione blisterata
- Cartucce richiudibili
- Tempi di lavorazione: 2-3 minuti
- Tempi di essiccazione (stagionatura): 5-7 minuti
- Tempo di vulcanizzazione: 45-60 minuti



Descrizione	Contenuto	Art.	Colore	Cartone
Set ripar. plastica	30 ml	189975	nero	12 pz.

Presto kit riparazione ammaccature

Prodotto semi professionale e per il fai da te ideale per riparazioni di ammaccature. Facile e veloce. Le fasi per l'utilizzo sono descritte chiaramente nelle istruzioni all'interno della confezione.

Pratica e maneggevole, la pistola per colla a caldo può essere caricata con la presa auto 12V.

Contenuto:

- 1 pistola per colla a caldo con innesto per prese auto da 12V 10W.
- 1 nottolino piccolo (Ø 15mm), 1 nottolino grande (Ø 20mm),
- 5 stick di colla da 100 mm, 1 dispositivo di tiraggio



Ricambi per kit riparazione ammaccature

- 5 x stick di colla 100mm
- 2 x nottolini piccoli (Ø 15mm), 2 x nottolini grandi (Ø 20mm)



Descrizione	Art.
Kit riparazione	164781
Ricambi stick colla	164798
Ricambi nottolini	218132

Panno antipolvere professionale

Proprietà

- Ideale per rimuovere efficacemente polvere e impurità prima della verniciatura
- Impregnato con prodotti atossici
- Garantito senza silicone
- Non asciuga

Applicazioni

- Pre-trattamento per tutti i tipi di verniciatura



Prodotto	Formato	Art.	Colore	Cartone
Panno antipolvere professionale	Busta	5 pz. ciascuno in busta singola	610022	20 pz.

prestoclean guanto invisibile

Il guanto invisibile prestoclean è appositamente studiato per proteggere le mani da sostanze aggressive come olio, inchiostro, vernici e colori, stucco, colla, adesivi, poliuretano espanso, ecc. Il prodotto è dermatologicamente testato.

Proprietà

- Dermatologicamente testato e perciò delicato e curativo per le mani
- Completamente biodegradabile
- Economico
- Facile da rimuovere con acqua

Applicazioni

È l'ideale per proteggere dallo sporco durante il lavoro in:

- Garage e autofficine • Tipografie • Carrozzerie
- Industria della lavorazione delle vernici
- Edilizia • Industrie in genere ecc.



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Guanto invisibile	200 ml tubetto	604038	12 pz.
Guanto invisibile	650 ml	604045	4 pz.

Pasta lavamani alla segatura

Pasta lavamani non contenente saponi, ideale per rimuovere lo sporco medio e forte, causato da sostanze professionali prevalentemente non idrosolubili a base di grasso e pigmenti.

Proprietà

- Senza sapone • Privo di solventi
- Contiene segatura, sostanza abrasiva naturale che non aggredisce la pelle
- Con PH neutro e perciò delicato con la pelle
- Contiene panolo che protegge la pelle, lavamani

Applicazioni

È l'ideale contro lo sporco mediamente e molto ostinato, causato da sostanze professionali prevalentemente non idrosolubili a base di olio, grasso e pigmenti, ed è utilizzabile nei lavori presso:

- Garage e autofficine • Tipografie • Costruzione di carrozzerie
- Industria della lavorazione delle vernici
- Edilizia • Industrie in genere ecc.



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Pasta lavamani	10 litri	604281	4 pz.



6. Spray tecnici



clean

Detergere e sgrassare

presto spray tecnici

Detergente per freni

Prodotto per la pulizia di freni a disco e a tamburo, di pastiglie freno, pompe freno ed utilizzabile anche per altre parti motore quali carburatori, pompe iniezioni ecc. La particolare formulazione consente una rapida rimozione di grassi e acidi. Unto, grassi e sporco vengono disciolti e rimossi dalla superficie trattata. Non lascia residui.

Proprietà

- Formulazione esclusiva
- Effetto sgrassante superiore
- Getto ad alta pressione direzionale concentrato per ottenere un'elevata azione meccanica
- Non contiene idrocarburi clorurati
- Evapora rapidamente senza lasciare residui
- Non corrosivo

Applicazioni

- Rimozione di olio, grassi, sporco e residui di saldatura
- Rimozione di acidi
- Deterge impianti frenanti, carburatori, frizioni, pompe iniezione e altre parti motore.



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Detergente per freni	500 ml	306185	6 pz.

Detergente per climatizzatori professionale

Prodotto in schiuma per una effettiva igienizzazione dell'impianto di condizionamento/climatizzazione dei veicoli.

Proprietà

- Anti-batterico e fungicida ad azione prolungata
- Neutralizza batteri ed odori sgradevoli
- Lascia un gradevole profumo

Applicazioni

- Auto, caravan, furgoni ecc.



Prodotto	Art.	Cartone
400 ml	215995	6 pz.

Detergente per climatizzatori

Prodotto "fai da te" per un'efficace pulizia del sistema di condizionamento/climatizzazione e del sistema di ventilazione dei veicoli. Disponibile con diverse essenze, lascia in tutto il veicolo un delicato profumo, rimuovendo cattivi odori impregnati nei tessuti del veicolo quali ad esempio l'odore di sigarette.

Proprietà

- La bomboletta deve essere semplicemente posizionata all'interno dell'auto. Premendo, la valvola si blocca spruzzando tutto il contenuto nel veicolo. Chiudendo le portiere e attivando al massimo la ventilazione/aria condizionata con la funzione di ricircolo dell'aria si ottiene una pulizia estremamente efficace, rinfrescando al massimo l'odore degli interni
- Anti-batterico e fungicida

Applicazioni

- Auto, camion, furgoni e veicoli da trasporto in genere
- Uso domestico per rinfrescare e profumare le stanze



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Mela	150 ml	157134	12 pz.
Lavanda	150 ml	157097	12 pz.
Limone	150 ml	157110	12 pz.
Arancia	150 ml	157127	12 pz.
Potpourri	150 ml	157103	12 pz.
Display assortito	150 ml	158988	12 pz.

Detergente per contatti

Prodotto ad uso universale per la pulizia di contatti elettrici. Usato con regolarità assicura la conduttività elettrica in modo duraturo.

Proprietà

- Alto potere dissolvente, rimuove sporco e ossidazioni
- Protegge dalla corrosione
- Rimuove l'umidità
- Alta pressione di erogazione
- Trasparente
- Non è conduttore elettrico

Applicazioni

- Contatti e interruttori
- Radio, televisioni
- Strumenti e apparecchiature di lavoro
- Veicoli: impianti radio, cablaggi, connessioni
- Tempo libero: impianti stereofonici
- Imbarcazioni, camper: motori e apparecchiature
- Moto, biciclette
- **ATTENZIONE:** togliere la corrente prima dell'utilizzo



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Detergente per contatti	400 ml	306192	6 pz.

Detergente per montaggio

Prodotto di alta qualità ed efficacia che, grazie all'elevata pressione ed al forte getto direzionale rimuove con forza grassi ed olio e protegge dalla corrosione. Non è conduttore elettrico ed evapora velocemente.

La speciale valvola erogatrice consente l'utilizzo in qualunque posizione.

Proprietà

- Elevato potere sgrassante
- Evapora rapidamente senza lasciare residui
- Non è conduttore elettrico e non è corrosivo
- Il getto direzionale ad elevata pressione consente utilizzi mirati
- Speciale valvola per utilizzo a 360°

Applicazioni

- Adatto a qualunque lavoro di assemblaggio
- Veicoli in genere, casa e hobby



Prodotto	Art.	Cartone
500 ml	157196	6 pz.

Detergente a freddo per motori

Prodotto per detergere a freddo motori e impianti meccanici. Rimuove olio, grassi ed altri residui oleosi.

Proprietà

- Sgrassante a freddo
- Contiene solventi

Applicazioni

- Motori e parti meccaniche
- Macchinari, strumenti e apparecchiature di lavoro
- Mattonelle, pavimenti



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Detergente a freddo per motori	1000 ml	803871	6 pz.

Lava-motori spray

Prodotto altamente detergente e sgrassante per motori e parti meccaniche, utilizzabile anche su parti plastiche ed in gomma.

Proprietà

- Studiato specificatamente per sciogliere grassi e olio
- Deterge motori e sottoscocca
- Evapora lentamente per massimizzare l'effetto sgrassante
- Non lascia residui, non corrosivo
- Lasciar agire e rimuovere con acqua

Applicazioni

- Veicoli: motori e sottoscocca
- Moto e motorini: motori
- Giardinaggio: attrezzi a motore elettrico
- Abitazioni: lavatrici



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Lava-motori spray	400 ml	306208	6 pz.

Detergente per macchie di unto

Prodotto studiato per rimuovere efficacemente macchie di olio su superfici come asfalto, mattoni, calcestruzzo. Ideale per pulire macchie su pavimentazioni di garage e di officine.

Proprietà

- Estremamente efficace
- Facile utilizzo
- Agisce sia su pavimenti porosi ed assorbenti che non assorbenti

Applicazioni

- Asfalto, mattoni, calcestruzzo, cemento
- Particolarmente indicato per pavimentazioni di garage e officine



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Detergente per macchie di unto	400 ml	157172	6 pz.

Schiuma detergente multiuso

Detergente universale schiumogeno. Rimuove sporco, unto, polvere e nicotina. Utilizzabile in casa, in ufficio, per l'hobbistica.

Proprietà

- Rimuove con facilità sporco, unto, polvere, macchie di nicotina
- Asciuga rapidamente
- Lascia un gradevole profumo

Applicazioni

- All'interno e all'esterno dell'auto, per sedili, pavimenti, porte, capote, vetri, specchi retrovisori, cerchi
- In casa, ufficio, per l'hobbistica: vetrate, cromature, parti plastiche, telefoni, tende, biciclette e molto altro



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Schiuma detergente multiuso	500 ml	790430	6 pz.

Scioglicatrame

Prodotto estremamente efficace per rimuovere tracce di catrame, gomma, resine, materiale organico anche in punti difficilmente accessibili.

Proprietà

- Rimuove tracce di materiale di origine organica
- Non rovina la carrozzeria e le vernici
- Non lascia macchie e aloni

Applicazioni

- Motori: tracce di catrame e gomma
- Veicoli: asfalto, tracce di pneumatici, resina di alberi
- Imbarcazioni, camper, furgoni: gomma, resine



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Scioglicatrame	400 ml	306215	6 pz.

Detergente universale

Prodotto con altissime proprietà dissolventi, rimuove e dissolve lo sporco più tenace, olio, grasso e unto.

Proprietà

- Elevato effetto sgrassante, non lascia residui
- Ideale per pulire carburatori, pompe iniezione e cablaggi
- Non è conduttore elettrico
- Il getto direzionale ad elevata pressione consente utilizzi mirati
- Speciale valvola per utilizzo a 360°

Applicazioni

- Utilizzabile su qualunque superficie dura
- Ideale per sgrassare metalli e plastiche



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Detergente universale	500 ml	157202	6 pz.

lube

Lubrificare e ingrassare

presto spray tecnici

Protettivo per poli batteria

Prodotto studiato per la protezione dei poli delle batterie, contatti e cablaggi. Il lubrificante blu previene la corrosione e garantisce da perdite di potenza della corrente.

Proprietà

- Protezione duratura dalla corrosione
- Evita dispersioni
- Aumenta la durata delle batterie
- Può essere utilizzato a temperature tra -30 e +130 °C

Applicazioni

- Poli delle batterie
- Cavi batterie
- Terminali dei contatti
- Cablaggi



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Protettivo per poli batteria	400 ml	157059	6 pz.

Grasso sintetico adesivo

Prodotto lubrificante trasparente di elevata viscosità, dotato di un'elevata aderenza e resistenza agli agenti meteorologici. Contiene PTFE. Può essere utilizzato per prevenire attriti, ridurre usure ed eliminare cigolii, senza rovinare guarnizioni e rondelle. Prima dell'utilizzo si consiglia di detergere le parti con lo Sgrassante per meccanica Presto.

Proprietà

- Previene usura, bloccaggi e grippaggi
- Elimina cigolii e attriti
- Eccellente stabilità termica e meccanica
- Eccellenti adesività e scorrimento
- Elevata viscosità
- Non rovina guarnizioni e giunti
- Resistente agli agenti atmosferici
- Resistente a sali, soluzioni acide e alcaline
- Previene corrosione e l'azione dell'umidità
- Contiene PTFE (politetrafluoretilene)
- Resistente a temperature tra -40°C e +180°C

Applicazioni

- Lubrificazione di parti metalliche e plastiche
- Giunti, cardini, cerniere, serrature ecc.
- Moto e bici: cuscinetti, mozzi e pedali



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Grasso sintetico adesivo	400 ml	157226	6 pz.

Antigrippante al rame

Prodotto lubrificante ad elevato contenuto di rame, dotato di altissima resistenza termica. Resiste ad acidi, sali e previene la formazione di ruggine. E' conduttore elettrico.

Proprietà

- Resistente ad acidi, acqua e sali
- Protegge da corrosione
- Previene la formazione di ruggine e ossidazioni
- Resistente a temperature tra -40°C e +250°C
- Resistente anche a picchi di 1100°C
- Elevata viscosità

Applicazioni

- Cardini, serrature
- Veicoli: parti di turbina, impianti frenanti (parte interna), impianti di scarico e marmitte, contatti e poli batteria, viterie sottoposte ad alte temperature
- Filettature, guarnizioni
- Sconsigliato per veicoli con ABS!



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Antigrippante al rame	400 ml	306383	6 pz.

Lubrificante al PTFE

Prodotto universale costituito da olii minerali e PTFE (politetrafluoretilene). Idrorepellente, previene la formazione di ruggine. Utilizzabile anche sulle parti in gomma e plastica.

Proprietà

- Bianco trasparente a struttura finissima
- Resistente ad alte pressioni
- Senza silicone
- Idrorepellente
- pH neutro
- Protegge dalla corrosione
- Bassissimo coefficiente di attrito

Applicazioni

- Moto, biciclette: ingranaggi, deragliatori, perni freno, catene, cerchi, alberi e aste meccaniche
- Veicoli: cardini, serrature, guide per finestrini, antenne automatiche
- Tempo libero: armi, archi, frecce
- Imbarcazioni, camper: cablaggi, porte scorrevoli, attrezzature e strumenti



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Lubrificante al PTFE	400 ml	306338	6 pz.

Silicone Spray

Prodotto ad altissimo potere lubrificante trasparente, di alta qualità, protegge e ridona morbidezza ed elasticità a gomma, guarnizioni e parti plastiche.

Proprietà

- Trasparente
- Effetto impregnante, non appiccicoso
- Atossico
- Utilizzabile a temperature tra -50°C e $+200^{\circ}\text{C}$
- Idrorepellente
- Resistente alle sostanze chimiche
- Bassissimo coefficiente di attrito
- Mantiene lubrificate le serrature senza ungere le chiavi

Applicazioni

- Casa: porte scorrevoli, tendaggi, valvole per acqua calda e fredda, guarnizioni di porte, ecc.
- Strumenti e apparecchiature da lavoro
- Veicoli: guarnizioni, pedaliere, cablaggi, cappellotti delle candele, manicotti in gomma, cinture di sicurezza
- Moto, biciclette: parti soggette ad attrito e usura in gomma e plastiche, pedali, cavi, deragliatori.
- Trattamento di cerchi e pneumatici
- Tempo libero: armi
- Non utilizzare in presenza di vernici fresche



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Lubrificante al silicone	400 ml	306345	6 pz.

Grasso bianco multiuso

Prodotto lubrificante universale al litio con aggiunta di PTFE, con proprietà protettive e anticorrosive.

Proprietà

- Idrorepellente
- Protegge da acidi e sali
- Protegge dalla ruggine
- Lascia una superficie leggermente vischiosa
- Applicabile tra -30°C e $+180^{\circ}\text{C}$

Applicazioni

- Cardini, guide per tendaggi, canaline
- Moto, biciclette: cuscinetti, mozzi e pedali
- Veicoli: batterie, tettucci apribili, ganci rimorchio, giunti cardanici
- Tempo libero: roller, skate-board, pattini
- Imbarcazioni, camper: motori, cardini



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Grasso bianco multiuso	400 ml	306352	6 pz.

Vaselina spray

Prodotto lubrificante incolore, previene la corrosione e l'aggressione di acidi e sali. Ideale da utilizzare durante lavori di montaggio e per antenne ed impianti elettrotecnici.

Proprietà

- Esente da acidi
- Eccellente potere lubrificante
- Previene la corrosione
- Alta qualità

Applicazioni

- Veicoli: antenne, batterie
- Tempo libero: pattini da ghiaccio
- Giardinaggio: attrezzi da giardino
- Filettature
- Serrature



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Vaselina spray	400 ml	306376	6 pz.

care

Cura & Protezione

presto spray tecnici

Anti-stridio per freni

Prodotto speciale per la cura degli impianti frenanti.

Proprietà

- Elevata adesione. Elimina e previene stridii dei freni e fornisce protezione dalla corrosione.

Applicazioni

- Impianti frenanti
- ATTENZIONE: non utilizzare su impianti con ABS e ASR (utilizzare Spray Ceramico Presto)



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Spray anti-stridio	400 ml	157066	6 pz.

Elettro-protettore per contatti

Prodotto ad elevata viscosità, protegge ed isola i contatti elettrici prevenendo anche problemi di avviamento. Grazie alle proprietà idrorepellenti, rimuove acqua ed umidità. Protegge da corrosione e ruggine tutte le superfici, cavi e sistemi di iniezione.

Proprietà

- Isolante liquido
- Azione immediata
- Previene problemi di avviamento
- Rimuove acqua e umidità
- Protegge da corrosione e ruggine

Applicazioni

- Veicoli: impianti radio, cablaggi, connessioni
- Apparecchiature per meccanici e garage
- Radio, televisioni
- Tempo libero: impianti stereofonici
- Imbarcazioni, camper: motori e apparecchiature
- Moto, biciclette



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Elettro-protettore per contatti	400 ml	306369	6 pz.

Spray per cinghie motore a V

Prodotto specifico per cinghie motore a V. Previene slittamento e stridio delle cinghie. Protegge cinghie e dischi mantenendo l'elasticità, ne limita l'usura e ne prolunga la durata. Incrementa la trazione della cinghia. Sconsigliato per cinghie piatte e scanalate.

Proprietà

- Protegge e limita l'usura
- Mantiene l'elasticità delle cinghie, prolungandone la durata
- Incrementa l'efficacia della trazione

Applicazioni

- Cinghie a V
- Dischi freno
- ATTENZIONE: sconsigliato per cinghie piatte e scanalate



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Spray per cinghie motore a V	400 ml	157042	6 pz.

Riattivante per contatti

Prodotto specifico per prevenire resistenze nei contatti elettrici, dispersioni di corrente e perdite di voltaggio nei contatti. Grazie alle elevate doti di idrorepellenza, adesione e penetrazione, disperde acqua e umidità. Protegge da corrosione e ruggine, resiste a sali e soluzioni alcaline. PH neutro.

Proprietà

- Previene resistenze e perdite di voltaggio nei contatti
- Rimuove acqua e umidità
- Eccellente adesione e penetrazione
- Protegge dalla corrosione
- Resistente a sali e a soluzioni alcaline
- pH neutro

Applicazioni

- Contatti elettrici
- Radio e televisioni
- Apparecchiature per meccanici e garage
- Veicoli: impianti radio, cablaggi, connessioni
- Tempo libero: impianti stereofonici
- Imbarcazioni, camper: motori e apparecchiature
- Moto, biciclette



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Riattivante per contatti	400 ml	157141	6 pz.

Repellente anti Martore

Forma una pellicola protettiva all'interno del vano motore che impedisce l'accesso alle martore. Non produce nessun odore sgradevole, creando una speciale pellicola protettiva.

Proprietà

- Resiste a forti sbalzi di temperatura (da -30°C a +250°C)
- Resistente all'acqua, all'acqua salata, alla maggior parte di acidi e soluzioni alcaline
- Il prodotto assicura una protezione efficace anche sulle parti in movimento

Applicazioni

- Protegge efficacemente il vano motore prevenendo i danni provocati dalle martore



Prodotto	Art.	Cartone
	400 ml	803857 6 pz.

Impregnante antiruggine per motori

Protegge blocco motore, cofano, profili, dalla ruggine grazie ad uno speciale inibitore ed ingredienti idrorepellenti. Ideale per la protezione dei veicoli usati prima della rivendita.

Proprietà

- Idrorepellente
- Efficace protezione contro la ruggine

Applicazioni

- Blocco motore
- Cofano
- Profili e bordi delle portiere
- Protezione di macchine usate



Prodotto	Art.	Cartone
	1000 ml	803864 6 pz.

Cera protettiva per motori

Cera protettiva a lunga durata. Crea una pellicola protettiva molto resistente, incolore.

Proprietà

- Facile da applicare
- Previene la corrosione
- Ottimo ancoraggio
- Non sgocciola
- Aderisce sia alle superfici grezze che verniciate

Applicazioni

- Vano motore
- Profili e superfici piane e concave
- Veicoli, moto e macchinari in genere



Prodotto	Art.	Cartone
	400 ml	157158 6 pz.

Anti aderente per saldature

Evita che le gocce di saldatura aderiscano alla zona circostante la lavorazione. Non lascia residui.

Proprietà

- Non infiammabile
- Privo di silicone
- Può essere rimosso con acqua e riapplicato successivamente
- Elevata efficacia
- Speciale valvola per utilizzo a 360°
- Non corrosivo

Applicazioni

- Saldatrici
- Zona di saldatura



Prodotto	Art.	Cartone
400 ml	211898	6 pz.

presto® Technische Sprays

Reinigen **Fetten** **Pflegen** **Spezial**

special

presto spray tecnici

Rimuovi guarnizioni

Prodotto indicato per rimuovere sigillanti e prodotti per guarnizioni, residui di adesivi, residui di olio, vernici, grassi ecc. Indicato anche per superfici verticali.

Proprietà

- Miscela di solventi ad alta efficacia
- Utilizzabile anche su superfici verticali
- Additivi specifici ad alta penetrazione

Applicazioni

- Metalli, legno, ceramica, vetro, polietilene e polipropilene



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Rimuovi guarnizioni	400 ml	157080	6 pz.

Sbloccante rapido a shock termico

Prodotto per sbloccare efficacemente parti arrugginite lubrificando con una contemporanea drastica riduzione di temperatura.

Proprietà

- Speciali componenti abbassano la temperatura drasticamente (fino a -30°C) provocando uno shock termico, che provoca la rottura dei legami della ruggine e la migliore penetrazione dei lubrificanti.
- Contiene lubrificanti e penetranti a base minerale
- Agisce in pochi secondi
- Senza silicone e grassi, non lascia residui

Applicazioni

- Qualunque superficie arrugginita da sbloccare: viti, flange, connessioni, cardini ecc.



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Sbloccante rapido a shock termico	400 ml	157233	6 pz.

Lubrificante con pasta ceramica

Prodotto senza metalli a base di pasta ceramica. Resistente ad altissime temperature, è indicato per impianti frenanti di ultima generazione. Elimina stridii e rumori da vibrazione.

Proprietà

- Elevata resistenza termica e stabilità
- Resistente a temperature fino a 1200°C
- Senza metalli
- Previene la corrosione
- Resistente a sali, acidi e soluzioni alcaline

Applicazioni

- Indicato per impianti frenanti con ABS e ASR
- Indicato per il montaggio di sonde lambda



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Lubrificante ceramico	400 ml	157073	6 pz.

Lubrificante per catene

Prodotto studiato per tutti i meccanismi con trasmissione a catena. Resiste anche a fortissime accelerazioni.

Proprietà

- Lubrificante oleoso ad elevata densità
- Riduce il logorio delle catene estendendone l'utilizzo
- Elevata adesività e viscosità: non cola
- Non rovina guarnizioni e rondelle (O-ring)
- Tixotropico
- Trasparente
- Resistente alle alte pressioni

Applicazioni

- Moto e biciclette: catene, cambi, cuscinetti a sfera
- Veicoli: ganci rimorchio, catene, batterie
- Casa: cardini
- Garage: attrezzi e strumenti da lavoro
- Imbarcazioni, camper: parti motore, attrezzi, cardini
- Motoseghe
- Sistemi idraulici



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Lubrificante per catene	400 ml	306390	6 pz.

Adesivo spray

Prodotto adesivo per incollare parti sia in modo temporaneo che permanente. Facile da utilizzare, la confezione spray consente di lavorare anche su ampie superfici.

Proprietà

- Adesivo basato su gomme sintetiche
- Facile e veloce da applicare
- Per adesione permanente: spruzzare entrambe le superfici, attendere e incollare
- Per adesione non-permanente: spruzzare una superficie, attendere e incollare
- Spruzzo dosabile con speciale testina

Applicazioni

- Gomma e schiume di gomma, carta, cartone, materiali tessili, pelle
- Plastica, laminati
- Metallo, legno
- Posa pavimentazioni: in moquettes, gomma, sughero
- ATTENZIONE: su superfici porose, effettuare più applicazioni



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Adesivo spray	400 ml	306321	6 pz.

Cercafughe spray

Prodotto studiato per la ricerca di fughe di gas e aria compressa. La formulazione permette di rilevare le perdite con la formazione di bolle. Non infiammabile, si rimuove con acqua.

Proprietà

- Produce bolle in presenza di perdite
- Contiene inibitori di ruggine
- Non corrosivo
- Non infiammabile (senza solventi)
- Leggermente schiumoso
- Rimuovibile con acqua
- Elevata pressione per raggiungere le posizioni più difficili

Applicazioni

- Conduzioni di gas, tubazioni
- Impianti di riscaldamento e condizionamento, manicotti, pneumatici
- Serbatoi, compressori



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Cercafughe spray	400 ml	157219	6 pz.

Olio universale protettivo

Prodotto ad uso universale, per lubrificare e proteggere metalli e gomme. Penetra e sblocca. Deterge da grassi, catrame, cere e adesivi. Senza silicone.

Proprietà

- Deterge e protegge dalla corrosione
- Penetrazione e idrorepellenza
- Utilizzabile tra i -50°C e i +250°C
- Senza silicone

Applicazioni

- Utilizzabile in qualunque lavoro di manutenzione sia in officina che ad uso hobbistico e casalingo.



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Olio univ. protettivo	400 ml	157165	6 pz.

Schiuma lucida-pneumatici

Prodotto ideale per detergere e rinnovare con facilità ed efficacia i pneumatici. Basta spruzzare e lasciare agire.

Proprietà

- La schiuma agisce e si disperde, rimuovendo automaticamente lo sporco
- Una volta asciugata, lascia un lucido intenso
- I pneumatici riacquistano morbidezza e vengono protetti a lungo da agenti atmosferici e screpolature
- Cerchi, borchie copricerchi e vernice non vengono danneggiati

Applicazioni

- Tutti i pneumatici
- **ATTENZIONE:** non utilizzare sul battistrada, su moto e biciclette: si potrebbe rischiare di scivolare!



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Schiuma lucida-pneumatici	500 ml	157189	6 pz.

Sbloccante Mos2

Prodotto sbloccante ad elevata azione penetrante, rimuove la ruggine e riduce le incrostazioni tra parti metalliche a contatto.

Proprietà

- Contiene grafite: effetto lubrificante permanente
- Consente lo sbloccaggio di viti e filettature
- Protezione da umidità e corrosione
- Rapido ed efficace
- Contiene MOS2 per una protezione aggiuntiva
- Speciale valvola per utilizzo a 360°

Applicazioni

- Viti e metalli a contatto
- Attrezzi e strumenti di lavoro
- Tempo libero: armi, roller, materiale per pescatori
- Cardini



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Sbloccante Mos2	400 ml	306314	6 pz.

Starter spray

Prodotto per facilitare le partenze a motore freddo. Spruzzare semplicemente nel filtro aria prima di avviare. Estremamente infiammabile.

Proprietà

- Miscela di etere, propano e butano
- Utilizzabile sia per motori a benzina che a gasolio

Utilizzi

- Tutte le tipologie di motori a combustione
- Auto, moto, camion, bus
- Motoseghe, tagliaiepi
- Tagliaerba a motore
- Trattori



Prodotto	Formato	Art.	Cartone
Starter spray	400 ml	306413	6 pz.

Freezer Spray

Prodotto efficace per allentare viti, bulloni, dadi, alberi motori.

Proprietà

- Raffreddamento istantaneo (-50°) con conseguente restringimento delle componenti meccaniche
- Spruzzo concentrato per applicazioni mirate
- Azione veloce ed efficace
- Temporanea formazione di ghiaccio durante l'applicazione
- Speciale valvola per utilizzo a 360°

Applicazioni

- Alberi motori
- Viti, bulloni, dadi ecc.



Prodotto	Art.	Cartone
400 ml	211881	6 pz.

presto

7. Sottoscocca, antipietra e vani scatolati

Protezione sottoscocca antipietra sovraverniciabile

Protezione sottoscocca contro pietrisco e corrosione. Forma uno strato molto resistente ed elastico. Disponibile in bombola spray e cartucce con attacco per pistola a spruzzo.

Proprietà

- Elevata resistenza all'abrasione
- Protegge da acidi e sali
- Protegge dalla corrosione
- Elasticità permanente
- Isolante termico
- Verniciabile

Applicazioni

- Veicoli, camper, serbatoi, imbarcazioni, camion, spoiler, passaruote



Prodotto	Colore	Formato	Art.	Cartone
Protezione sottoscocca antipietra	nero	Spray, 500 ml	306024	12 pz.
Protezione sottoscocca antipietra	chiaro	Spray, 500 ml	306031	12 pz.
Protezione sottoscocca antipietra	nero	Cartuccia per pistola a spruzzo, 1000 ml	603215	12 pz.
Protezione sottoscocca antipietra	chiaro	Cartuccia per pistola a spruzzo, 1000 ml	603222	12 pz.

Protezione sottoscocca a base bituminosa

Protettivo ideale per sottoscocca di veicoli e macchinari. Protegge efficacemente da ruggine e corrosione. Forma uno strato elastico non appiccicoso ad altissima resistenza all'abrasione. Disponibile in bombola spray, cartucce con attacco per pistola a spruzzo e lattine.

Proprietà

- Protegge dalla corrosione
- Eccellente ancoraggio sul metallo
- Protegge da acidi e sali
- Elasticità permanente
- Isolante termico

Applicazioni

- Veicoli, camper, serbatoi, imbarcazioni, camion



Prodotto	Colore	Formato	Art.	Cartone
Protezione sottoscocca a base bituminosa	nero	Spray, 500 ml	306017	12 pz.
Protezione sottoscocca a base bituminosa	nero	Cartuccia per pistola a spruzzo, 1000 ml	603239	12 pz.
Protezione sottoscocca a base bituminosa	nero	Lattina, 1,3 kg	603253	12 pz.
Protezione sottoscocca a base bituminosa	nero	Lattina, 2,5 kg	603260	6 pz.

Protezione sottoscocca a base cerosa

Protettivo duraturo a base cerosa, ad alto potere di ancoraggio, protegge efficacemente da ruggine e corrosione. Non danneggia i fondi in PVC in quanto non contiene composti aromatici. Resistente a sali e acidi. Disponibile in bombola spray e cartucce con attacco per pistola a spruzzo.

Proprietà

- Protegge da corrosione e ruggine
- Eccellente ancoraggio anche sui metalli
- Elasticità permanente
- Protegge da acidi e sali
- Verniciabile

Applicazioni

- Adatto a tutte le superfici
- Indicato per PVC, gomma e fondi bituminosi
- Imbarcazioni, camion, camper
- Protegge attrezzi da stoccare per lungo tempo o materiali da trasportare per lunghe distanze (ad es. via nave)
- ATTENZIONE: non utilizzare su motori, marmitte, catalizzatori, ingranaggi



Prodotto	Colore	Formato	Art.	Cartone
Protezione sottoscocca a base cerosa	chiaro	Spray, 500 ml	306048	12 pz.
Protezione sottoscocca a base cerosa	chiaro	Cartuccia per pistola a spruzzo, 1000 ml	603246	12 pz.
Protezione sottoscocca a base cerosa	nero	Spray, 500 ml	690181	12 pz.
Protezione sottoscocca a base cerosa	nero	Cartuccia per pistola a spruzzo, 1000 ml	690211	12 pz.

Sigillante per vani scatolati e cavità

Sigillante protettivo per cavità e vani scatolati della carrozzeria particolarmente soggetti a umidità e condensa, quali portiere, portabagagli, tetti e similari. Spruzzare con regolarità per eliminare la condensa ed evitare la formazione di ruggine. Disponibile in bombola spray e cartucce con attacco per pistola.

Proprietà

- Protegge da corrosione e ruggine
- Eccellente ancoraggio sui metalli
- Idro-repellente
- Universale
- Ottima capacità di penetrazione ed espansione

Applicazioni

- Telai
- Cavità
- Meccanica
- Officine



Prodotto	Colore	Formato	Art.	Cartone
Sigillante per vani scatolati e cavità	trasparente	Spray, 500 ml	306055	12 pz.
Sigillante per vani scatolati e cavità	trasparente	Cartuccia per pistola a spruzzo, 1000 ml	603277	12 pz.

Pistole spray per sottoscocca

Pistola a spruzzo professionale per cartucce Presto per sottoscocca e vani scatolati da 1 litro.

Pistola a spruzzo mod. 206

Dotata di cannula di aspirazione in metallo, in confezione plastica appendibile

Pistola a spruzzo mod. 205

Dotata di cannula di aspirazione in plastica flessibile, in confezione plastica appendibile

- Cavità
- Meccanica
- Officine



Prodotto	Art.	Cartone
Pistola spray per sottoscocca - mod. 206	551059	singolo
Pistola spray per sottoscocca - mod. 205	551066	singolo
Accessori per pistola mod. 205	551073	singolo

Foglio autoadesivo anti-rombo

Il foglio antirombo Presto è una pellicola insonorizzante autoadesiva, a base di bitume modificato ai polimeri di alta qualità e speciali sostanze di riempimento. Grazie alla buona flessibilità a temperatura ambiente il foglio si adatta senza problemi anche a eventuali bombature della superficie. Il foglio autoadesivo è costituito da una sostanza ancorante esente da solventi. Il lato adesivo è protetto da un materiale di copertura, mentre la parte superiore del foglio da uno strato antiscivolo (pellicola in PE) per salvaguardarla durante il trasporto e la conservazione.

Proprietà

- Colore: alluminio o nero · Odore: catrame · Consistenza: foglio semirigido flessibile a temperatura ambiente
- Peso specifico a 20°C: 1,75 kg/dm³
- Spessore: 2,2 mm · Massima resistenza al calore: 100°C
- Resistenza al calore: 80°C · Resistenza al freddo: -30°C
- Resistenza all'impatto a freddo: secondo test DIN 53521
- Fattore di insonorizzazione: >0.14 (DIN 53440)

Applicazioni

- Veicoli, costruzioni (facciate, telai di finestre in alluminio, condutture)
- Ingegneria meccanica ed edile



Prodotto	Colore	Art.	Contenuto	Cart.
Foglio anti-rombo	alluminio	608029	5 x (50 x 25 cm)	5 pz.
Foglio anti-rombo	nero	608012	5 x (50 x 25 cm)	5 pz.

8. Quixx/Xerapol

QUIXX - Rimuove i graffi in modo efficace

Purtroppo con il tempo sulla vernice dell'auto compaiono inevitabilmente brutti graffi. QUIXX Repair System cancella graffi grandi e piccoli ed anche le tracce di vernice in modo rapido e sicuro da tutte le carrozzerie.

Grazie ad un sistema innovativo in due fasi con due speciali prodotti si possono eliminare graffi sia superficiali che profondi.

Applicare semplicemente la pasta e lucidare. Grazie all'effetto superiore di QUIXX la carrozzeria ritorna come nuova. Così la vostra auto, moto, roulotte o imbarcazione manterranno intatto il loro valore. Le proprietà del prodotto sono state approvate tramite test effettuati dalle autorità tedesche di controllo (TÜV) e produttori di auto.

Contenuto: 2 tubetti di Cancella graffi, 2 panni lucidanti, 4 strisce di carta abrasiva speciale



TÜV: gli aspetti analizzati

- Efficacia
- Compatibilità con le vernici
- Effetto lucidante
- Compatibilità con la pelle
- Compatibilità ambientale
- Facilità di utilizzo
- Aspetto della carrozzeria
- Impianti produttivi



Display da 10 confezioni



Prodotto	Art.	Cartone
QUIXX	204722	Display da 10 pz.



XERAPOL - Rimuove i graffi da vetro acrilico e Plexiglas®

Speciale pasta lucidante ideale per rimuovere graffi su superfici in vetro acrilico non verniciato come: parti in plastica dell'auto, motociclette, caravans e roulotte, imbarcazioni, mobilio, vasche da bagno in materiale acrilico, profili verniciati in legno, ecc.

Tutto ritorna nuovo! Xerapol è un prodotto indispensabile.

Non tossico e inodore.

Contenuto: 1 tubetto di Cancella graffi (50g), carta abrasiva speciale



Display da 18 pz.



Prodotto	Art.	Cartone
XERAPOL	121449	Display da 18 pz.

9. HPX Nastri adesivi

presto

Nastro biadesivo

Nastro biadesivo acrilico extra forte.

Proprietà

- Elevato coefficiente di adesione • Colore nero
- Aderisce a metalli, vetri ed alla maggior parte delle plastiche
- Resistente ai solventi • Facile da rimuovere
- Sostituisce le viti e i chiodi
- Strato adesivo: acrilico • Resistenza alla trazione 7.0 kg/cm²
- Forza adesiva: 1900 g/cm • Spessore: 1.1 mm.

Applicazioni

- Si può utilizzare per il bordo decorativo (difficile), per incollare insegne o come materiale di rinforzo.



Prodotto	Art.	Dimensione	Colore	Cartone
Nastro biadesivo	HSA003	9 mm x 10 m	nero	10 pz.
Nastro biadesivo	HSA004	12 mm x 10 m	nero	10 pz.
Nastro biadesivo	HSA005	19 mm x 10 m	nero	10 pz.

Nastro in schiuma poliuretana espansa

Nastro biadesivo acrilico in schiuma poliuretana extra forte.

Proprietà

- Resistente agli agenti atmosferici, adatto per uso esterno a lunga durata
- Resistente ai solventi
- Ideale per il montaggio di sagome decorative, insegne, ecc..
- Strato adesivo: Acrilico • Materiale: schiuma poliuretana
- Resistente a temperature fino a 120°C
- Resistente alla trazione: 6,2 N/cm².
- Forza adesiva: 1200 g/cm • Spessore: 1 mm

Applicazioni

- Aderisce a metalli, vetri ed alla maggior parte delle plastiche
- Ideale su smalti e plastiche



Prodotto	Art.	Dimensione	Colore	Cartone
Nastro in schiuma biadesivo	ZC03	9 mm x 10 m	nero	10 pz.
Nastro in schiuma biadesivo	ZC04	12 mm x 10 m	nero	10 pz.
Nastro in schiuma biadesivo	ZC05	19 mm x 10 m	nero	10 pz.
Nastro in schiuma biadesivo	ZC06	25 mm x 10 m	nero	10 pz.

Nastro auto-amalgamante

Nastro vulcanizzante che, dopo l'applicazione, forma una massa omogenea.

Proprietà

- Ottimo per riparazioni permanenti o temporanee
- Resistente a temperature da -40°C a +130°C

Applicazioni

- Ideale per l'isolamento permanente di cavi elettrici, come sigillante per tubature, chiusura permanente di fori ecc.



Prodotto	Art.	Dimensione	Colore	Cartone
Nastro auto-amalgamante	SF1910	19 mm x 10 m	argento	30 pz.
Nastro auto-amalgamante	SF2503	25 mm x 3 m	nero	30 pz.

HPX 6200 Nastro adesivo per riparazioni

Universale, rinforzante di alta qualità, prestazioni elevate, eccezionale forza adesiva.

Proprietà

- Resistente all'acqua - Facile da rimuovere - Uso interno ed esterno
- Resistente a temperature fino a 90°C
- Materiale: Poliestere/tessuto di tela con rivestimento in polietilene
- Resistenza alla trazione: 1,5 kg/25 mm
- Forza adesiva: 1650 kg/25 mm
- Spessore: 0,30 mm

Applicazioni

- Per il fissaggio e la riparazione di tubi di scappamento, tubature, tubi flessibili di giardino, ecc.



Prodotto	Art.	Dimensione	Colore	Cartone
HPX6200	441158	50 mm x 25 m	argento	30 pz.
HPX6200	441332	50 mm x 25 m	nero	30 pz.
HPX6200	441318	50 mm x 50 m	nero	18 pz.
HPX6200	441530	50 mm x 50 m	argento	18 pz.

Nastro adesivo telato

Nastro telato universale extra resistente.

Proprietà

- Resistente agli agenti atmosferici
- Rimovibile manualmente
- Strato adesivo: Gomma naturale
- Materiale: poliestere/tessuto di tela con rivestimento in polietilene
- Resistente a temperature fino a 65°C
- Resistenza alla trazione: 11,5 kg/25 mm
- Forza di adesione: 1650 kg/25 mm
- Spessore: 0,25 mm

Applicazioni

- Per il fissaggio temporaneo di tubi, tubature, riparazioni temporanee



Prodotto	Art.	Dimensione	Colore	Cartone
Nastro telato	ES5025	50 mm x 25 m	argento	30 pz.
Nastro telato	ES5050	50 mm x 50 m	argento	18 pz.

Nastro adesivo per mascheratura 60°C

Nastro per mascheratura, qualità per verniciature, adatto per auto, casa e industria.

Proprietà

- Non lascia residui adesivi se utilizzato a temperature fino a 60°C
- Resistente ai solventi • Non è resistente ai raggi UV
- Materiale: carta crespa
- Resistenza alla trazione: 87,5 N/25 mm.
- Forza di adesione: 4,8 N/25 mm.
- Spessore: 0,125 mm

Applicazioni

- Aderisce a metalli, vetri ed alla maggior parte delle plastiche
- Adatto per il fissaggio di tutti i tipi di materiale, se viene utilizzato esternamente, rimuovere entro le 8 ore dall'utilizzo



Prodotto	Art.	Dimensione	Colore	Cartone
Nastro mascheratura	MA1950	9 mm x 50 m	bianco-crema	48 pz.
Nastro mascheratura	MA3850	38 mm x 50 m	bianco-crema	24 pz.
Nastro mascheratura	MA5050	50 mm x 50 m	bianco-crema	24 pz.

Nastro adesivo per mascheratura 80°C

Nastro adesivo per mascheratura di alta qualità, qualità carrozzeria.

Proprietà

- Non lascia residui adesivi se utilizzato a temperature superiori a 80°C.
- Resistente ai solventi
- Materiale: carta crespa
- Resistente a temperature superiori a 80°C (momentaneamente superiori a 110°C)
- Resistenza alla trazione: 87,5 N/25 mm
- Forza di adesione: 4,8 N/25 mm.

Applicazioni

- Aderisce a metalli, vetri ed alla maggior parte delle plastiche
- Adatto per il fissaggio di tutti i tipi di materiale, se viene utilizzato esternamente, rimuovere entro le 8 ore dall'utilizzo



Prodotto	Art.	Dimensione	Colore	Cartone
Nastro mascheratura	MT1950	19 mm x 50 m	bianco	48 pz.
Nastro mascheratura	MT3850	38 mm x 50 m	bianco	24 pz.
Nastro mascheratura	MT5050	50 mm x 50 m	bianco	24 pz.

Nastro adesivo riflettente

Nastro adesivo con qualità riflettenti per una migliore visibilità e maggiore sicurezza.

Proprietà

- Riflette la luce

Applicazioni

- Può essere utilizzato su parti del veicolo, biciclette, motociclette, zaini, ecc.
- Consigliato per utilizzi al buoi o in cattive condizioni atmosferiche



Prodotto	Art.	Dimensione	Colore	Cartone
Nastro riflettente	ZC11	19 mm x 1.5 mm	giallo riflettente	10 pz.

HPX 6200 Nastro adesivo per riparazioni

Universale, eccezionale forza adesiva e rinforzante.

Proprietà

- Molto adesivo • Resistente all'acqua • Alta forza adesiva
- Resistente a temperature fino a 90°C

Applicazioni

- Per il fissaggio e la riparazione di tubazioni, tubature, tubi flessibili da giardino, ecc.
- Facile utilizzo
- Per uso interno ed esterno



Prodotto	Art.	Dimensione	Colore	Cartone
HPX6200 nastro per riparazioni	CS5005	50 mm x 5 m	nero	24 pz.
HPX6200 nastro per riparazioni	CB5005	50 mm x 5 m	argento	24 pz.

Nastro biadesivo ultrasensibile

Nastro biadesivo sottile, trasparente, con eccezionale forza adesiva.

Applicazioni

- Per fissare le parti dello spoiler, insegne, targhe, ecc..
- Buona adesione sulla maggior parte delle plastiche



Prodotto	Art.	Dimensione	Colore	Cartone
Nastro biadesivo ultrasensibile	ZC10	19 mm x 1,5 m	arancio trasp.	10 pz.

Nastro biadesivo ultra-aderente in set

Nastro biadesivo acrilico nero con eccezionale forza adesiva. Incluso nella confezione sistema di rimozione e pulizia.

Proprietà

- Facile da rimuovere
- Resistente a temperature fino a 130°C

Applicazioni

- Adatto in particolar modo per il fissaggio di profili decorativi, insegne, porta telefono/palmare, interno degli specchi



Prodotto	Art.	Colore	Cartone
Nastro adesivo ultra-aderente Powerbond 19 x 2 m	HSA025	nero	10 pz.
Powerbond Set (2 pz. 40 x 27 mm / 27 x 15 mm)	PB1000	nero	20 pz.

Duo Grip - Supervelcro

Adatto per posa e fissaggio. La massima resa si ottiene schiacciando con decisione tra loro le due superfici dotate di speciali uncini.

Proprietà

- Per fissare i tappetini dell'auto, cruscotto, audio supporti, ecc..
- Carichi fino a cinque volte superiori a quelli tradizionali
- "Fermo e fisso"
- Il set contiene 4 pezzi



Prodotto	Art.	Dimensione	Colore	Cartone
Duo Grip	DG1000	25 mm x 25 mm	nero	20 pz.

Nastro biadesivo in schiuma plastica espansa

Nastro biadesivo in schiuma plastica con eccezionale forza adesiva.

Proprietà

- Resistente all'acqua
- Per uso interno ed esterno
- Resistente ai solventi

Applicazioni

- Ottima adesione su metallo, vetro e la maggior parte delle plastiche
- Adatto per il fissaggio di profili decorativi, insegne, ecc..



Prodotto	Art.	Dimensione	Colore	Cartone
Nastro biadesivo in schiuma	ZC0023	12 mm x 2 m	nero	10 pz.

Nastro in alluminio per riparazioni permanenti

Nastro per riparazioni permanenti.

Proprietà

- Lunga durata
- Resistente a temperature fino a 120°C

Applicazioni

- Per riparazioni di tutti i tipi



Prodotto	Art.	Dimensione	Colore	Cartone
Nastro alluminio	ZC30	50 mm x 5 m	alluminio	10 pz.

Zip Fix - Velcro autoadesivo

Fascia autoadesiva in velcro molto resistente. Eccellente adesione su diversi materiali ad esempio: metallo, legno, vetro, ceramica, e molti tipi di plastica.

Proprietà

- Resistente ai raggi UV
- Adatto anche per uso esterno
- Utilizzabile sia per carichi leggeri che pesanti, per esempio carnet, attrezzature dell'auto, supporti audio.
- Resistente a temperature da -30°C a +100°C (150°C per 30 minuti)



Prodotto	Art.	Dimensione	Colore	Cartone
ZIP FIX	ZF1000	20mm x 50mm	nero	20 pz.



Display con 70 blister adesivi assortiti

Vedi la descrizione di tutti i prodotti contenuti

Prodotto	Art.	Colore	Cart.	Dimensione
Display con blister adesivi	160769		1	
Contenuto:				
5 x ZC0023	Nastro biadesivo in schiuma	nero		12 mm x 2 m
10 x HSA0025	Nastro adesivo ultra-aderente	nero		19 mm x 2 m
5 x ZC11	Nastro riflettente	giallo, riflettente		19 mm x 1.5 m
10 x ZC10	Nastro biadesivo ultra-resistente	arancio trasparen.		19 mm x 1.5 m
10 x CS5005	HPX6200	nero		50 mm x 5 m
5 x CB5005	HPX6200	argento		50 mm x 5 m
20 x PB1000	Powerbond Set	nero		
5 x ZC30	Nastro alluminio	alluminio		50 mm x 5 m



KLEBEBÄNDER





REPARATUR

- SEHR STARK
- EINFACH ANWENDBAR
- WASSERDICHT
- FÜR INNEN UND AUSSEN
- TEMPERATURBESTÄNDIG BIS 90°C

MONTAGE

- SEHR HOHE KLEBEKRAFT
- WITTERUNGSBESTÄNDIG
- LÖSUNGSMITTELBESTÄNDIG

SICHERHEIT

- FÜR EINE BESSERE SICHTBARKEIT IM STRASSENVERKEHR
- HÖHERES RÜCKSTRAHLVERMÖGEN VON LICHT

presto

MOTIP DUPLI GROUP- leader europeo nel mercato delle vernici spray

Impianti produttivi:



MOTIP DUPLI GmbH
Kurt-Vogelsang-Str. 6
D-74855 Haßmersheim
Phone: +49 6266 75-0
Fax: +49 6266 75-340
e-mail: info@dupli-color.de
www.motipdupli.com



MOTIP DUPLI GmbH
Binnerheide 26
D-58239 Schwerte
Phone: +49 2304 473-0
Fax: +49 2304 473-90
e-mail: info@dupli-color.de



MOTIP DUPLI B.V.
Wolframweg 2
NL-8471 XC Wolvega
Phone: +31 561 6944-00
Fax: +31 561 6944-11
e-mail: info@motip.nl



MOTIP DUPLI GROUP



MOTIP DUPLI ITALIA S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 7/4
I-20090 Cusago (MI)
Tel. 02 90394328 r.a.
Fax 02 90394257
e-mail: info@motipdupli.it
www.motipdupli.com

presto

è un marchio



N°1 in Europa